








LEGENDA

- a Furcă
- b Dibri la ~50cm. interval
- c Sipi longitudinale/deasupra capribrilor
- d Carton asfaltat
- e Astereală din scînduri de 24
- g Tabla zincată de 0.5mm.
- j Mortar

Ord. CSCAS nr. 116/4.04.68	IPCT TIP 10/201-3 1968	ÎNVELITORI TIGLE SOLZI ASEZATE SIMPLU PE SIPCII, ASTEREALA 187-68	10 VIA
-------------------------------	---------------------------------	--	--------



LEGENDA

- a Furura
- g Tabla zincată de 0.5mm
- 7 Mortar

INVELITORI
Tigle solzi - așezate simplu
pe șipci

PLANSA
10/201-1
1979

Legendă:

f acoperșină de cărămidă sau beton armat.




g tablă zincată de 0,5 mm.

h, scândură fâșuită de 16 sau 20 mm.

i, tencuială în pod (facultativă)

j mortar.




k câmpior PFL.




VARIANTĂ

5...9 - REZOLVARI LA ÎNFRANG.

10...12 - REZOLVARI LA CALCAN.



VARIANTĂ



INVELITORI










PLANSA

Tigle solzi - așezate simplu
pe șipci

10/201-2
1979

LEGENDĂ


- f Copertină de cărămidă sau beton armat
- g Tablă zincată de 0,5 mm
- h Scîndură fâlțuită de 16 sau 20 mm
- i Tencuială în pod (facultativ)
- j Mortar



5...9 Rezolvări la tîmplărie

10...12 Rezolvări la calcane


1
CORNİȘE
ZIDITĂ




2
STREAȘINA

DOLIE

3
COAMA



carton asfaltat
astereală de P.F.L. dur
6 mm.



tablă zincată de
0.5 mm.
carton asfaltat

astereală de P.F.L. dur 6 mm.

căprior de P.A.L.

gaură de ventilație ϕ 15 mm

pană cheson


INVELITORI

PLANSA

Tigle solzi așezate simplu
cu astereală PFL

10/201-3

1979




INVELITORI

Tigle solzi așezate simplu
cu astereală PFL


PLANSĂ

10/201-4

1979



DETAII



- (c) Sipi longitudinale (deasupra cǎpriorilor)
- (d) Carton asfaltat
- (e) Asterealǎ din scînduri de 24
- (g) Tabla zincatǎ de 0.5 mm. resp. 0.4 mm.

INVELITORI
TIGLE SOLZI
ASEZATE SIMPLU PE SIPC SI ASTEREALA
LUCARNA OCHI DE BOU